


























**Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03-"ФОТЕК"**



**НАБОР ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ БАЗОВЫЙ**

1.		EP202	Педаль двухклавишная	1
2.		ЕН232.1	Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 180 x 120 мм, 216 см кв.	1
3.		ЕН235	Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.)	1
4.		ЕН234.1	Держатель нейтрального электрода "джек". Длина кабеля 3 м	1
5.		ЕН236	Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек". Длина кабеля 2,7 м	1

6.		EN341-3	Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м	2
7.		EN330E	Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м	1
8.		EM123	Электрод-нож, сечение 2 x 0,5 мм; 4 мм	1
9.		EM140	Электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм; 4 мм	1
10.		EM145	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, длина 70 мм; 4 мм	1
11.		EM106-1	Электрод-петля 5 x 0,2 мм; 4 мм	2
12.		EM164	Электрод-петля, овал 2,2 x 7 x 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм	2
13.		EM156-1	Электрод-петля 5 x 0,2 мм, удлиненный стержень; 4 мм	2
14.		EM157	Электрод-петля 10 x 0,3 мм, удлиненный стержень; 4 мм	2
15.		EM159	Электрод-парус для конизации большой, 0,3 мм; 4 мм	2

16.		EM158	Электрод-парус для конизации средний, 0,3 мм; 4 мм	2
17.		EM160	Электрод-парус для конизации малый, 0,3 мм; 4 мм	2
18.		EM151C	Электрод-шарик антипригарный CLEANtips 4 мм, удлиненный стержень; 4 мм	3
19.		EM161	Электрод-крючок, удлиненный стержень; 4 мм	1
20.		EM210	Электрод-петля (LLETZ) 25 x 0,3 мм; 4 мм	2
21.		EM215	Электрод-петля (LLETZ) 20 x 0,3 мм; 4 мм	2
22.		EM211	Электрод-петля (LLETZ) 15 x 0,3 мм; 4 мм	2
23.		EM163	Электрод-петля (LLETZ), радиус 11 x 0,3 мм; 4 мм	1
24.		EM162	Электрод-петля (LLETZ), радиус 7 x 0,3 мм; 4 мм	1
25.		EM251CCE	Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANtips, длина 190 мм, 8 x 1 мм, "евростандарт"	1